

# Hæklet taske

*opskrift*



I denne opskrift lærer du at lave en hæklet taske. Tasken er lavet med filethækling og der er derfor en lille guide i starten af opskriften til, hvordan man gør det. Der vil yderligere være en lille videoguide til filethækling. Hoveddelen af tasken er lavet med 3 paneler; én forside, én bagside og ét sidepanel. Der vil være forskellige diagrammer, man kan vælge imellem til forsiden og bagsiden, så tasken kan blive lige som man vil have (man kan selvfølgelig også forsøge at lave sit eget diagram). Disse ekstra diagrammer kan findes nederst i opskriften.

I opskriften er der også en lille guide til hvordan du syr stof i tasken. Denne del er valgfri, men jeg har valgt at gøre det, da det hjælper med at holde strukturen på tasken, da den ellers bliver udvidet, når den tages i brug. Jeg vil derfor råde dig til at sy stof i, men det kan også undlades. Jeg håber at du bliver glad for tasken <3

### Materialer


- 95g lace-garn
- 2.5 mm hæklenål
- Målebånd
- Saks
- Synål
- Stof (valgfrit)

### Forkortelser


Luftmaske - lm	○
Fastmaske - fm	+
Stangmaske - stgm	⌋

## Filethækling guide


Her er en lille guide til filethækling og de forskellige maske mønstre, der bliver brugt. Den helt simple filethækling er en gentagelse af 1 stangmaske, 2 luftmasker og 1 stangmaske. Dette skaber en hul "kasse".




Ved flere kasser ved siden af hinanden, bliver den sidste stangmaske i den 1. kasse, til den første stangmaske i den næste kasse. På den måde består 1 filetkasse af 3 masker (1 stangmaske, 2 luftmasker), bortset fra den sidste filetkasse i rækken, som består af 4 masker (1 stangmaske, 2 luftmasker og 1 stangmaske)





For at danne et mønster bliver disse kasser fyldt ud med stangmasker. Dette vil sige, at en fyldt kasse består af 4 stangmasker (altså de 2 luftmasker er blevet udskiftet med 2 stangmasker).



I en længere kæde, gælder det samme som ved den hule filetkasse, hvor den sidste stangmaske i den første kasse, bliver den første stangmaske i den næste kasse. Hermed består en fyldt kasse også af 3 masker, bortset fra den sidste kasse i rækken, som består af 4.




Nogle af diagrammerne i opskriften har noget mere avanceret filethækling. Der bliver brugt et maskemønster hvor 1 "kasse" faktisk består af 4 "almindelige" filetkasser. Denne kasse bliver derfor skabt på 2 rækker. Første række består af: 1 stangmaske, 3 luftmasker, 1 fastmaske, 3 luftmasker, 1 stangmaske. Anden række: 1 stangmaske, 5 luftmasker, 1 stangmaske.




Her er et lille eksempel på hvordan et diagram kan se ud:

### Diagram (eksempel)



Som en ekstra hjælp har jeg lavet det samme diagram, men med masker:



[Link til video guide <3](#)

De første 6 rækker af diagrammet vil blive gennemgået, herfra burde resten af diagrammet give mening.

Diagrammet bliver læst nedefra og op.

For at starte diagrammet, skal vi lave en række med luftmasker. Antallet af luftmasker afhænger af, hvor mange kasser der er i diagrammet i bredden. Diagrammet har 14 kasser i bredden.

Herfra skal vi tage *antallet af kasser i bredden x 3 + 1*.

Kasser x 3: fordi 1 kasse består af 1 stangmaske og 2 luftmasker

+1: fordi den allersidste kasse i rækken slutter af med 1 stangmaske

Da dette diagram har 14 kasser, skal rækken med luftmasker være  $14 \times 3 + 1 = 43$ .

Altså 43 luftmasker.

Nu kan vi starte den første række.

**Række 1:** Den første række læses fra højre til venstre. Fra hver række skifter vi, hvilken side vi læser fra. Dette betyder at ved de ulige rækker (1,3,5,7 osv.) læser vi diagrammet fra højre til venstre, og ved de lige rækker (2,4,6,8 osv.) læser vi fra venstre til højre.

For at starte række 1, skal vi lave 5 luftmasker (hvilket gælder som den første stangmaske og 2 luftmasker), herefter placerer vi 1 stangmaske i den 9. luftmaske fra vores hæklenål. Herfra gentager vi et mønster i resten af luftmaskerne, hvor vi laver 2 luftmasker, springer 2 masker over og placerer derefter en stangmaske.

**Række 2:** Start rækken med at lave 5 luftmasker (gælder som 1 stangmaske og 2 luftmasker), spring de 2 luftmasker over og placer 1 stangmaske i den næste stangmaske. Herefter gentages det følgende mønster 12 gange: 2, luftmasker, spring over luftmaskerne, og placer 1 stangmaske iden næste stangmaske. Rækken sluttes af ved at placere 1 stangmaske i den 3. luftmaske.

**R3:** Start rækken ved at lave 5 luftmasker, spring luftmaskerne over og placer 1 stangmaske i den næste stangmaske. Lav 3 luftmasker, placer 1 fastmaske i den næste stangmaske, lav 3 luftmasker, placer 1 stangmaske i den næste stangmaske. Gentag dette mønster: ((3 lm, 1 fm i næste stgm, 3 lm, 1 stgm i næste stgm)x5). Slut rækken af med 2 luftmasker, og 1 stangmaske i 3. luftmaske.

*(Når en gentagelse står i parentes ( ) og der efterfølgende er et x og så et tal, betyder det at den del af mønstret skal gentages X-antal gange. Dette betyder altså at sekvensen, der står i parentes ovenfor, skal gentages 5 gange).*

**R4:** 5 lm, 1 stgm i næste stgm, ((5 lm, 1 stgm i næste stgm)x6), 2 lm, 1 stgm i 3. lm.

**R5:** 5 lm, 1 stgm i næste stgm, 3 lm, 1 fm i rækken af lm, 3 lm, 1 stgm i næste stgm, ((2 lm, 1 stgm i rækken af lm, 2 lm, 1 stgm i næste stgm)x2), 5 stgm i rækken af lm, 1 stgm i næste stgm, 2 lm, 1 stgm i rækken af lm, 2 lm, 1 stgm i næste stgm, 3 lm, 1 fm rækken af lm, 3 lm, 1 stgm i næste stgm, 2 lm, 1 stgm i 3. Lm.

**R6:** 5 lm, 1 stgm i næste stgm, 5 lm, 1 stgm i næste stgm, ((2 lm, 1 stgm i næste stgm)x2), 6 stgm i de næste 6 stgm, 2 lm, 1 stgm i næste stgm, ((2 stgm i luftmaskerne, 1 stgm i næste stgm)x2), 2 lm, 1 stgm i næste stgm, 5 lm, 1 stgm i næste stgm, 2 lm, 1 stgm i 3. lm.


**R7-14:** Følg diagrammet som gjort indtil videre.

Nu er du (forhåbentlig) dækket godt nok ind til at lave tasken :)


# Taske opskrift

Til min version af tasken, har jeg brugt disse diagrammer:

## Forside



## Bagside




## Sidepanelet

OBS: Diagrammet til sidepanelet er delt op i to, da diagrammet ellers bliver for utydeligt. Det skal dog hækles i et langt panel (så 10 filet-kasser i bredden og 92 i længden).



Nederst i opskriften er der flere forskellige diagrammer til henholdsvis forsiden og bagsiden af tasken, så hvis du hellere vil bruge andre diagrammer end dem jeg har brugt, er der rig mulighed for dette. Læg dog mærke til at jeg har lavet yderligere diagrammer, men med masker, til den forside og bagside jeg har valgt at hækle, som en ekstra hjælp.

## Forside




*(Diagrammet til forsiden, men med masker)*

Diagrammet er 32 kasser i bredden. Lav  $32 \times 3 + 1 = 97$  luftmasker.


**R1:** 5 lm, 1 stgm i den 9. maske fra hæklenålen, ((2 lm, spring 2 masker over, 1 stgm i næste lm) x 30), 2 lm, 1 stgm i den sidste maske.

**R2-30:** Følg diagrammet.

Slut af med en kædemaske og klip garnet over.



## Bagsiden




*(Diagrammet til bagsiden, men med masker)*

Bagsiden har samme dimensioner som forsiden (30x32 kasser), du skal derfor starte med at lave 97 luftmasker, som ved forsiden.

**R1:** 5 lm, 1 stgm i den 9. maske fra hæklenålen, ((2 lm, spring 2 masker over, 1 stgm i næste lm)x 30), 2 lm, 1 stgm i den sidste maske.

**R2-30:** Følg diagrammet.

Slut af med en kædemaske og klip garnet over.



### Sidepanel

Der er kun 1 diagram til sidepanelet og der er derfor ikke andre designmuligheder (diagrammet er på side 9). For at starte sidepanelet skal du lave  $10 \times 3 + 1 = 31$  luftmasker.

**R1:** 5 lm, 1 stgm i den 9. maske fra hæklenålen, ((2 lm, spring 2 masker over, 1 stgm i næste lm)x 8), 2 lm, 1 stgm i den sidste maske.

**R2-92:** Følg diagrammet.

Slut af med en kædemaske og klip garnet over.




## Stof (valgfrit)

### Forside:

Tag den hækede forside (eller bagside, da de har ens mål) og mål henholdsvis længde og bredde. Marker disse mål på stoffet og tegn en firkant. Mine mål er B: 31 cm og L: 28 cm. Tilføj 2 cm sømrum på alle sider af firkanten og klip derefter stoffet ud.

Sømrum = SR



### Bagside:

Lav endnu en firkant med samme bredde og længde som forsiden foruden sømrum (mine var B: 31 og L: 28). Til denne firkant skal der også tilføjes rektangler rundt om siderne, som skal tage højde for det hækede sidepanel.


Mål derfor bredden af det hækede sidepanel (bredden er det korte led). Mit sidepanel er 9 cm i bredden. Dette mål skal bruges til at tilføje tre rektangler til bagside-stoffet; én rektangel til hver side samt en til bunden.

De to rektangler på siderne skal være bredden af det hækede sidepanel (9 cm). Længden skal svare til længden af bagside-stoffet (28 cm).

Til rektanglet på bunden af bagside-stoffet, skal længden være den samme som bredden af det hækede sidepanel (9 cm). Bredden skal svare til bredden af bagsiden (31 cm).

Tilføj 2 cm sømrum på alle sider.

Sømrum = SR



Lad stoffet ligge for nu, vi vender tilbage til det senere.

## Sy de hæklede paneler sammen

Når du har færdiggjort forsiden, bagsiden og sidepanelet, skal de tre hæklede paneler syes sammen.


Sidepanelet er lavet sådan, at antallet af filetkasser i længden, er lig med forsidens/bagsidens *længde + længde + bredde* i filetkasser. Sidepanelet er 92 filetkasser i længden og forsidens/bagsiden er 30 filetkasser i længden og 32 filetkasser i bredden.


$$30 (\text{længden}) + 30 (\text{længden}) + 32 (\text{bredden}) = 92.$$

På denne måde kan sidepanelet altså placeres “rundt om” siderne og bunden af forsidens/bagsiden og derefter syes på:



Jeg bruger madrassting til at sy panelerne sammen, hvor jeg først syr ind i midten af den første maske på henholdsvis forsiden og side panelet fra venstre til højre. Derefter syr jeg fra højre til venstre øverst i den samme maske. Herefter gentager jeg processen i de næste masker. Se under for en lille "billed-guide".






Efter forsiden og sidepanelet er syet sammen, gentages processen på den anden side af sidepanelet og med bagsiden.



## Stroppen



Når alle panelerne er syet sammen, kan vi starte på stroppen. Stroppen hækles direkte på tasken med normal filethækling og uden mønster.

Find toppen af syningen mellem forsidens og sidepanelets. Gå derefter 5 filet-kasser til højre fra syningen og vedhæft dit garn her.

De første 6 rækker af stroppen starter med en indtagning. Disse rækker vil derfor blive startet med 3 luftmasker i stedet for 5, hvilket altså tæller som en indtagning.

**R1:** 3 lm, 1 stangmaske i den næste stgm, ((2 lm, 1 stgm i næste stgm)x 19)  
(OBS: Syningen gælder som 1 stangmaske)

**R2:** 3 lm, 1 stangmaske i den næste stgm, ((2 lm, 1 stgm i næste stgm)x 18)

**R3:** 3 lm, 1 stangmaske i den næste stgm, ((2 lm, 1 stgm i næste stgm)x 17)

**R4:** 3 lm, 1 stangmaske i den næste stgm, ((2 lm, 1 stgm i næste stgm)x 16)

**R5:** 3 lm, 1 stangmaske i den næste stgm, ((2 lm, 1 stgm i næste stgm)x 15)

**R6:** 3 lm, 1 stangmaske i den næste stgm, ((2 lm, 1 stgm i næste stgm)x 14)

**R7-19:** 5 lm, 1 stangmaske i den næste stgm, ((2 lm, 1 stgm i næste stgm)x 13)

Hvis du vil have at stroppen er længere, kan du tilføje flere rækker, men vær opmærksom på, at stroppen bliver strukket ud når du bruger tasken, og den vil altså både blive længere og smallere når tasken er i brug.

Herefter klippes garnet af og processen gentages på den anden side af tasken.

Efter der er blevet hæklet stropper på begge sider af tasken, sys de to stropper sammen i toppen.




Hæft til sidst alle enderne og så den hækledede del af tasken færdig :)

## Sy stof i tasken (valgfrit)


Stoffet bliver først syet sammen separat og syes derefter i tasken. Jeg bruger fransk søm, som er en teknik hvor sømkanten bliver "gemt" ind mellem stoffet, da dette giver en pænere inderside. Måden jeg syr et fransk søm på, er først at sy 1 cm fra kanten (så i midten af sømkanten der jo er 2 cm), derefter vendes tasken på vrangen og her syr man så igen 1 cm fra kanten. På denne måde er sømkanten gemt.

Vi starter med at sy hjørnerne sammen på stoffet til bagsiden. Dette gøres ved at folde stoffet, så rektanglet på siden ligger direkte på rektanglet på bunden. Sy 1 cm fra kanten. Dette gentages på den anden side af stoffet.


Se billedserie for ekstra hjælp:




Herefter skal siderne "foldes ud" og stoffet til forsiden lægges ovenpå stoffet til bagsiden. Forsiden og bagsiden sys sammen på siderne og bunden. Der sys 1 cm fra kanten.  
Se billedserie:



Nu skal stoffet vendes på vrangen og der skal sys de præcist samme steder som der allerede er syet, 1 cm fra kanten, bare på vrangsideen i stedet. Når dette er gjort skal kanten øverst på tasken foldes to gange (1 fold er = 1 cm) og syes hele vejen rundt langs toppen.



Herefter skal stoffet vendes på vrangen og så sættes stoffet ind i tasken. Sy nu hele vejen rundt om kanten øverst på tasken.



Efter stoffet er syet i, er du færdig med din hæklede taske <3





